

# Yuki WeFact Synchroniseren Betalingen

Configuratiehandleiding

<b>Versie</b>	1.0
<b>Auteur</b>	Roel van Megen
<b>Datum</b>	01/03/2021

# Copyright

© 2021 by LemonForce

All rights reserved. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without prior written permission of LemonForce.

# Introductie

De *Yuki WeFact Synchroniseren Betalingen* koppeling synchroniseert de betalingen op verkoopfacturen in Yuki met de corresponderende facturen in WeFact. Het gaat hierbij om volledige -en deelbetalingen, maar ook om storneringen en annuleringen.

Deze koppeling wordt gehost in onze LemonForce® Hub (Cloud) en draait iedere dag en moet idealiter draaien nadat de banktransacties in Yuki zijn verwerkt. Indien waarschuwingen of foutmeldingen zich voordoen, wordt er eenmaal per dag een log rapport per email verstuurd.

In dit document wordt uitgelegd welke informatie er voor ons benodigd is om de koppeling te kunnen configureren.

# Configuratie

De volgende stappen moeten worden uitgevoerd voor een correcte werking van de koppeling.

## Administraties

De koppeling kan ingericht worden zodat meerdere Yuki administraties aan bijbehorende WeFact administraties gekoppeld kunnen worden en waardoor betalingen kunnen worden gesynchroniseerd.

In onderstaande overzicht wordt weergegeven welke gegevens wij per administratie koppeling nodig hebben. Wil je meer administraties koppelingen, dan hebben we voor iedere administratie deze gegevens nodig.

Configuratie	Omschrijving
Administration	(Exacte) Naam van de Yuki administratie
Administration API key	<p>API key van de Yuki administratie. Deze API key dient toegang te hebben tot de administratie.</p> <p>In Yuki is het mogelijk om op meerdere niveaus API key te hebben, namelijk op portal, domein en administratie niveau.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- De API key op portal niveau heeft toegang tot alle administraties binnen de portal</li><li>- De API key op domein niveau heeft toegang tot alle administraties binnen het domein</li><li>- De API key op administratie niveau heeft toegang tot enkel de administratie</li></ul>
WeFact API key	API key van de WeFact administratie die correspondeert met de hierboven vermelde Yuki administratie. In het hoofdstuk <b>Inschakelen WeFact API</b> kun je lezen hoe je een API key kunt aanmaken.
Start date	Datum vanaf wanneer de koppeling de administraties moet beginnen te synchroniseren.

# Inschakelen WeFact API

In de WeFact administraties die moeten worden gesynchroniseerd, moet de API worden ingeschakeld en de white list worden ingevuld.

Log aan in WeFact en ga naar **Instellingen > API** en vink de optie *API inschakelen* aan. Vervolgens wordt er een beveiligingscode gegenereerd. Met deze code kan de koppeling acties uitvoeren in WeFact, bijvoorbeeld het registreren van een betaling.

Vul vervolgens de onderstaande IP-ranges toe aan de white list. Door deze IP-ranges wordt de koppeling toegelaten om met WeFact te communiceren.

20.0.0.0/8

51.0.0.0/8

The screenshot shows the WeFact user interface. On the left is a dark sidebar with a menu including 'Mijn dashboard', 'Facturen', 'Offertes', 'Abonnementen', 'Inkoopfacturen', 'Relaties', 'Producten', 'Statistieken', 'Exporteren', 'Medewerkers', and 'Instellingen'. The 'Instellingen' menu is expanded, showing sub-items: 'Algemeen', 'Bedrijfsgegevens', 'Huisstijl', 'API', and 'Testdata opschonen'. The main content area is titled 'API instellingen' and has two tabs: 'Algemeen' (selected) and 'Logregels'. Below the tabs, there is a section 'API instellingen' with a descriptive paragraph. The 'API inschakelen' section has a checked checkbox 'Ik wil de API inschakelen'. Below it, a 'Beveiligingscode' is shown in a grey box with a 'Kopieer' button and a 'Genereer nieuwe sleutel' link. The 'Whitelist IP-adressen' section has two input fields containing '20.0.0.0/8' and '51.0.0.0/8', each with a trash icon to its right. Below these is a '+ IP-adres toevoegen' button. The 'API logregels' section has a sub-section 'Welke API verzoeken wilt u loggen?' with three radio buttons: 'Alleen foutmeldingen' (selected), 'Alle meldingen', and 'Geen logregels opstaan'. At the bottom, there is a 'Verwijder logregels ouder dan' field with a dropdown menu set to '30' dagen.

Belangrijk: Deze configuratie dient voor iedere administratie uitgevoerd te worden.